

悍高NIGOLD®

Creative Living, Soul !


快速安装指南

太空连动舱



创 意 家 居 · 灵 魂 ！

悍高HIGOLD®



准备.



产品取出



将产品与安装工具准备好
测量用卷尺、十字螺丝刀或电动螺丝刀

零部件.

确认



拆开包装，按说明书确认配件齐全


1. 下导轨安装



以左开门为例，按模板撕开
保留左开安装模板，**对方柜边，预钻孔。**




2. 上导轨安装





按左开门，安装模板对齐并标记，预钻孔

按左开门，安装模板对齐并标记，预钻孔

3. 立柱安装



立柱底座安装，锁紧底座
(内六角螺钉6颗，平垫6个，M6*12)




手打立牌 排版完成



排版完成，排版完成，排版完成，排版完成

5. 连动、门板装配



按装配模板在门板预钻孔（连动固定座）



安装、调节门板铰链


以箭头所指位置为引



以箭头所指位置为引



以箭头所指位置为引



以箭头所指位置为引




以箭头所指位置为引



以箭头所指位置为引

6. 装配完成



1. 将门板上的铰链孔对准柜体上的铰链孔，将铰链钉入柜体。
2. 将门板上的铰链孔对准柜体上的铰链孔，将铰链钉入柜体。