


Original Design & Quality

希勒2.0系列高伸拉篮



STEP
01


上滑轨安装-1

安装型号为直伸拉篮-5层200kg

1. 将安装模板沿虚线分开，并测量柜顶外边、内边中心点，连接两中心点画出柜顶中心线。

2. 将模板放在柜顶，使模板上的中心线对准柜顶中心线。


安装前将安装模版沿虚线分开。



量取柜顶外边、内边中心点，
连接两中心点画出柜顶中心线。

STEP
01

上滑轨安装-2



柜顶安装时，中心线对准柜顶中心线，预钻螺钉孔，完成后擦除画线痕迹。




按螺钉预钻孔，使用3颗ST4.0*16mm

十字螺钉固定上滑轨，上滑轨安装完成。




STEP
02

底部大滑轨安装-1



同理量取柜底外边、内边中心点，连接两中心点画出柜底中心线。



柜底安装模版中心线对准柜底中心线，预钻螺钉孔，完成后擦除画线痕迹。

STEP
02

底部大滑轨安装-2



安装大滑轨前，将大滑轨中轨、内轨推出。



大滑轨外轨螺钉孔位对准预钻孔，
使用8颗ST4.0*16mm自攻螺钉锁紧。

STEP
02

底部大滑轨安装-3



将中轨滑轮对准外轨推入。





内轨阻尼处于拉伸状态，再将内轨对准中轨推入。


大滑轨安装完成。

STEP
03

主框架安装-1



用内六角扳手调整内轨的两颗安装固定柱，
向上拧5个螺牙。



主框架底部对准内轨的两颗固定柱向下插入，
再将主框架向内推入，使固定柱卡入框架槽内。



锁紧主框架底部两颗固定柱。

主框架安装-2




拉出上滑轨内轨，可调框孔位对准内轨插销
向上推入，锁紧可调框的两颗固定螺钉。




主框架安装完成。

STEP
04



门板安装-1



对准门板顶边中心点





量取柜门顶边中心点，使用顶部T型铁安装模版对准中心点，预钻孔。



T形铁对准预钻孔，注意T形铁安装方向（上下保持方向一致），4颗ST3.5*20mm自攻螺钉锁紧，顶部T形铁安装完成。

STEP
04

门板安装-2




同理量取板门底边中心点，将底部T型铁安装在板门中心点，保持

保持方向一致），4颗ST3.5*20mm自攻螺钉锁紧，底部T形铁安装完成。

STEP
04

门板安装-3



拆除顶部和底部T型铁预装螺钉。



将T形铁对准主框架插入，再将拆除的螺钉按原位位置拧入固定。

STEP



步骤一



1. 逆时针同时旋转顶部和底部的螺钉a/b/c，

门板从右向左平移调节。

2. 顺时针同时旋转顶部和底部的螺钉a/b/c，

门板从左向右平移调节。

3. 逆时针同时旋转顶部和底部的螺钉a/b/c，

门板从右向左平移调节。



顺时针旋转顶部螺钉a/b/c



逆时针旋转底部螺钉a/b/c

调节门板垂直度

1. 顺时针同时旋转顶部和底部的螺钉a/b/c，

门板向上倾斜调节。

2. 逆时针同时旋转顶部和底部的螺钉a/b/c，

门板向下倾斜调节。

STEP
05

门板调节-2

逆时针旋转螺钉a





逆时针旋转螺钉c




调节门板左右缝隙：

- 逆时针旋转螺钉c，使c和a螺钉调整至相同伸出长度，缩窄右侧门缝；
- 顺时针旋转螺钉c，缩窄左侧门缝。



调节门板上下缝隙(调节门板连接件的位置)：
松开螺钉b，将门板往裡方拉伸，直到弹匣
最内，再取紧螺钉b。




调节门板上下缝隙(大星柜调节方法)：

将门板往上或往下拉，使门板与门框贴合紧密；

门板上下有缝，可将门板往上或往下拉；

门板上下有缝，可将门板往上或往下拉；

门板调节-3



完成后，按照实际柜体高度，安装
形铁（建议按等分门板距离），
用各4颗ST4.0*16mm自攻螺钉
。

门板调整完
两个固定桥
预钻孔后使
锁紧桥形铁



圆孔位置，使用1颗ST4.0*16mm
门板，门板与主框架固定完成。


在门框中间槽
自攻螺钉锁紧

STEP
06

篮体安装



按实际使用高度安装篮体，篮体缺口卡在主框架挂钩上，另一侧篮体挂钩扣进框架挂钩上。



希勒2.0系列高伸拉篮安装完成。