

悍高NIGOLD®

Creative Living, Soul!

快速安装指南

BV系列 · 三层转角衣物架

(高级灰)

HIGOLD® 悍高收纳五金

Creative Living, Soul!

BV系列


三层转角衣物架

(高级灰)



底座、顶座预钻装配孔-1

本篇以800柜为例，请注意柜体安装尺寸，
本产品适用柜体宽深最小为864mm，
高度1900-2100mm




取柜体宽深两边中心点。



两边中心点画垂直线，确认装配中心点。

底座、顶座预钻装配孔-2



8

11

8

12

8

W

W

配件的预安装-1




装饰盖、塑料锁紧螺母依次穿入可调管中，
再将可调管插入主杆上端。



依次将上端挂衣架、底座从主杆底部穿入，
依据实际使用高度确定销孔位。

配件的预安装-2



销钉插入主杆销钉孔位，销钉居中后将托座放下，注意销钉突出部分对准托座凹槽，塑料定位件扣进上部孔位。



同理安装中间裤架。

配件的预安装-3



同理安装下端层篮架。






配件安装完成。

固定主杆-1



将主杆固定到墙上，以牢固地安装。



将主杆固定到墙上，以牢固地安装。

固定主杆-2



将可调管和顶部装饰盖对准预钻孔，锁紧
自攻螺钉，再旋紧塑料锁紧螺母，顶座固
定完成。



BV系列-三层转角衣物架安装完成。