



悍高NIGOLD®

Original Design & Quality

快速安装 坚固耐用

希勒3.0mini系列·调味品篮





STEP
01

配件清单

注意装配尺寸，本品按400柜安装



调味品篮*1，高瓶置物盒*1
分隔件*2，滑轨*1SET

安装模版*1，M4.0*10mm螺钉*6
ST4.0*12mm自攻螺钉*4
ST4.0*16mm自攻螺钉*24

STEP
02

滑轨安装



使用安装模板进行预钻孔（左/右）



用ST4.0*16mm自攻螺钉锁紧滑轨（左/右）




滑轨安装完成

STEP
03


调味品篮安装



将滑轨尾钩卡入调味品篮后端凹槽（左/右）





调味品篮安装完成后，将调料包放入调料篮，使调料包在滑轨上



调味品篮整体装柜完成

STEP
04


门板安装-1



使用安装模板在门板上进行预钻孔(左/右)




预装4颗ST4.0*12mm门板螺钉
(不需要到底，保留5mm)



门板预装螺钉对准调味品篮孔位，调整
门板高度与柜体对齐

STEP
04

门板安装-2



装配门板四颗M4.0*10mm螺钉，调整
门板前后倾斜角度



门板高度、角度调整完成后，使用4颗
ST4.0*16mm自攻螺钉锁紧门板

STEP
05

配件安装



从底部穿入，挂上高瓶置物盒

此步骤需在柜体安装完成后进行

系带3.0mm厚铝片安装