



快速安装指南

五金挂件（橱柜挂件）— 橱柜挂件

悍高HIGOLD®



1. 导轨预打点

以透各块碗碟三边第200mm处为基准线，



41mm


且相邻两孔间距 $>50mm$ ，
为佳，其基准线到每孔41mm

按照安装说明书底板到
画各基准




第二个打点与第一个
(左右预打点方法一样)

2. 导轨安装




完成


按预装孔完成左右导轨安装，导轨安装完成



一、主要内容与学习提示




以中心点两侧距中心点381mm打点，以中心点两侧距中心点145mm高度打点，以次为基准线



篮子上面通孔对齐门板预打点处，
自攻螺钉锁紧，调整门板平齐，
最后安装门板装饰盖，门板安装完成。

配件安装表



悍高HIGOLD®

Creative Living, Soul!



2018德国红点设计大奖
red dot design award winner 2018

2017德国红点设计大奖
red dot design award winner 2017

2014德国红点设计大奖
red dot design award winner 2014

2022德国红点设计大奖
red dot design award winner 2022

2022德国红点设计大奖
red dot design award winner 2022

2021德国红点设计大奖
red dot design award winner 2021



德国红点设计大奖
DESIGN AWARD 2022



德国红点设计大奖
DESIGN AWARD 2022



德国红点设计大奖
DESIGN AWARD 2022



德国红点设计大奖
DESIGN AWARD 2021



德国红点设计大奖
DESIGN AWARD 2021



德国红点设计大奖
DESIGN AWARD 2021