


悍高NIGOLD®

Creative Living, Soul!

快速安装指南

快速安装指南



HIGOLD® 悍高收纳五金



STEP
01

顶座预钻孔-1





取柜顶板长宽两边中心点。



两边中心点画垂直线，确认装配中心点。

STEP
01

顶座预钻孔-2



测量顶座直径，以装配中心点为圆心，
以顶座半径取一个点，画出顶座的安装位

预钻孔，顶座对准安装位后，在螺丝孔位
进行预钻孔，预钻孔完成后擦除画线痕迹

STEP

02

安装顶座支撑管-1



顶座放入内装饰盖，对准预钻孔，
锁紧自攻螺钉。

STEP
02

安装顶座支撑管-2



将顶座支撑管对准顶面，将顶座支撑管插入顶面，并向上推入直至顶座支撑管与顶面贴合，即可安装。

STEP

03

安装旋转支架-1




将旋转衣架、托座、装饰半球依次放入顶座支撑管，注意装饰半球孔位对准支撑管孔位。




销钉插入支撑管孔位中，销钉居中后将托座放下，注意销钉突出部分对准托座凹槽。

STEP
03

安装旋转支架-2



塑料定位件扣进直管上部孔位。



BV系列-旋转衣架安装完成。